Das Grundig Fernsehgeräte-Programm 81/82

Tischgeräte



GRUNDIG



A 6100

Videotext - bei fernsteuerbaren Modellen leicht nachrüstbar.

Videotext ist ein Informationsdienst der Fernseh-Sendeanstalten. Mit rund 70 Textseiten, die über Aktuelles berichten: Über neueste Nachrichten aus Zeitgeschehen und Sport, über Wetter, Toto, Lotto, Verkehrsmeldungen usw. Und alles das wird laufend aktualisiert.
Allerdings müssen die gesendeten Videotext-Signale von Ihrem Fernsehgerät erst entschlüsselt, „decodiert" werden. Bei einem fernsteuerbaren Grundig Farbfernsehgerät der neuen Generation kann Ihr Fachhändler einen Videotext-Decoder leicht durch Einstecken einer Steckkarte in das Chassis nachrüsten. Dazu benötigen Sie einen Tele-Pilot 400 VT, um in den Videotext-Seiten „blättern" zu können.
Fragen Sie doch gleich einmal Ihren Fachhändler nach dem Grundig Videotext-Decoder VT 1002!

SERIE S 820

Bestellnummern:
A 6100 – nußbaumfarben
A 6102 – braun
A 6103 – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät mit 51-cm-Spitzenklasse-Farbbild. 8 Drucktasten zur Programmwahl. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher.
Weitere technische Daten siehe unten (Geräte mit Drucktasten).

Maße: ca. 57 × 42 × 47 cm.

Das Schwarzweiß-Tischgerät.

T 817

Schwarzweiß-Tischgerät mit 61-cm-Panorama-Sicherheits-Bildröhre. 8 Drucktasten zur Programmwahl. Walzenregler für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. Superphon-Breitband-Lautsprecher mit frontaler Abstrahlung. 2,5 Watt Musikleistung. Totale IC- und Halbleiter-Bestückung. Netzbetrieb mit 220 Volt Wechselspannung.

Maße: ca. 67 × 49 × 40 cm.
Gehäuse: nußbaumfarben



T 817

Zubehör macht mehr aus Ihrem Fernseher.

Kopfhörer GDH 210
Zum Abhören des Fernsehtons (Mono). Dauerbelastbarkeit 150 mW, Impedanz 300 Ω. Mit 5 m Kabel. 65 g leicht. Kleinhörer-Anschlußstecker nach DIN 45 318.

Kleinhörer 203 L (FS)
Mit 5 m Kabel. Kleinhörer-Anschlußstecker nach DIN 45 318.

Videotext-Decoder VT 1002
Zur raschen, einfachen Nachrüstung fernsteuerbarer Mono-Farbfernsehgeräte durch den Fachhändler. Mit Tele-Pilot 400 VT. Ermöglicht den Empfang des Informationsdienstes „Videotext".

Video/HiFi-Adapterkabel 4850
Für Modelle mit AV-Buchse zur Wiedergabe und Aufnahme des Fernsehtons über HiFi-Anlage. Zusätzlich Anschluß eines Video-Recorders möglich.

FS/TB-Adapterkabel 484
Erlaubt bei allen Mono-Farbfernsehgeräten Tonband- bzw. Cassettenaufnahmen vom Fernsehton.


PAL/Secam-Nachrüstsatz 7
Zur raschen Nachrüstung von Mono-Farbfernsehgeräten durch den Fachhändler. Für Farbempfang von DDR-Sendern an der Grenze zur DDR. Automatische Norm-Umschaltung.

PAL/Secam-FR-Nachrüstsatz 8
Zur Nachrüstung der fernsteuerbaren Tischgeräte. Ermöglicht auf Programmstationen im UHF-Bereich den Farbempfang von Sendern Frankreichs und Luxemburgs an der Grenze zu diesen Ländern.

Ton-ZF-Steckkarte 4,5/5,5 MHz (US-Norm)
Zum Einbau in fernsteuerbare Tischgeräte. Für Tonempfang amerikanischer Klein-Fernsehsender in der Bundesrepublik. Automatische Norm-Umschaltung.

Ton-ZF-Steckkarte 5,5/6 MHz (GB-Norm)
Zum Einbau in fernsteuerbare Tischgeräte. Für Farb- und Tonempfang englischer Klein-Fernsehsender in der Bundesrepublik und von UHF-Sendern Großbritanniens und Irlands. Automatische Norm-Umschaltung.

Ton-ZF-Steckkarte 5,5/6,5 MHz (OIR-Norm)
Zum Einbau mit PAL/Secam-Nachrüstsatz 7 in fernsteuerbare Tischgeräte. Für Farb- und Tonempfang osteuropäischer Secam-Sender. Automatische Norm-Umschaltung.


Drehfuß 30 Drehfuß 4 Drehfuß 5 FU 8

Drehfuß 30 (s. Abb. oben)
Verchromt, fünfarmig, mit Gleitrollen, ca. 46 cm hoch.

Drehfuß 4 (s. Abb. oben)
Mattverchromter Trompetenfuß, ca. 42 cm hoch.

Drehfuß 5 (s. Abb. oben)
Besonders stabil. In Metallic, Braun oder Schwarz. Mit Kabelführung durch das Standrohr. Ca. 47 cm hoch.


Fußgestell FU 8 (s. Abb. oben)
In Metallic oder Braun. Mit Kabelführung durch das Rückteil. Ca. 53 m hoch, ca. 45 cm breit. Für 51- und 56-cm-Tischgeräte mit Mono-Tonwiedergabe.

Fußgestell FU 7 (ohne Abb.; Form ähnlich FU 8)
Wie Fußgestell FU 8, aber ca. 58 cm breit. Für 66-cm-Tischgeräte mit Mono-Tonwiedergabe außer Hohenstein A 8406.

Weitere Grundig Fernsehgeräte...

... finden Sie in diesen beiden Prospekten. Bitte bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei der Grundig AG, 8510 Fürth/Bay., Postfach, anfordern. Selbstverständlich werden Ihnen auch Prospekte über andere Produktbereiche der Unterhaltungselektronik gerne zugesandt.





Ihr Fachhändler:

Grundig AG, 8510 Fürth/Bay. · Printed in Western Germany · Copyright by Grundig · Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten · GR 2625/78150/45

Die 66-cm-Farbbild-Klasse.



SERIE F 3026

Bestellnummern:
A 8400 – nußbaumfarben
A 8402 – braun
A 8403 – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät mit 66-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher. Technische Daten siehe unten (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 68 × 53 × 45 cm.

Die 56-cm-Farbbild-Klasse.



SERIE F 3022

Bestellnummern:
A 7400 – nußbaumfarben
A 7402 – braun
A 7403 – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät mit 56-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher. Technische Daten siehe unten (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 61 × 47 × 48 cm.

Gemeinsame technische Vorzüge aller Grundig Mono-Farbfernseh-Tischgeräte mit Fernsteuerung:

Superscharfe, selbstkonvergierende inline-Farbbildröhre. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung Tele-Pilot 360 zur Direktwahl von 30 Programmen, für alle wichtigen Bedienfunktionen und zur Fernsteuerung eines angeschlossenen Grundig Video-Recorders – Leuchtdioden-Programm-/Kanalziffern-Anzeige am Gerät – Frequenz-Synthesizer für Kanaldirektwahl, mit Kanalsuchlauf und automatisch optimaler, quarzgesteuerter Senderabstimmung – Zusätzlich individuelle Programm-Feinabstimmung und elektronische Speicherung – Optimal-Automatic für Farbbild und Lautstärke.

6 Watt Musikleistung – Klang-Schalter für Sprache/Musik – Gerätelautsprecher abschaltbar. Compact-Universal-Chassis mit servicefreundlichen Steckkarten und besten Bauelementen, im Leistungsbereich bis zu 100% überdimensioniert – Netztrennung durch robustes Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad und automatischem Regelbereich von 160 bis 260 Volt Wechselspannung – Geringe Leistungsaufnahme (85 Watt bei 66-cm-, 65 Watt bei 51- und 56-cm-Modellen), dadurch „kaltes" Geräteklima und lange Lebensdauer.

Video-Normbuchse zum Anschluß eines Video-Recorders mit AV-Buchse – Anschluß zur drahtlosen Fernsteuerung eines Grundig Video-Recorders durch Tele-Pilot 360 – Wiedergabe und Aufnahme des Fernsehtons über HiFi-Anlage mit Video/HiFi-Adapterkabel 4850 (zusätzlich Anschluß eines Video-Recorders möglich) – Anschlußmöglichkeiten für Kopfhörer, Tonbandaufnahmen (über FS/TB-Adapterkabel 484) und Tele-Spiele – Gerätelautsprecher abschaltbar – Rasche, einfache Nachrüstmöglichkeiten für Videotext oder Bildschirmtext (nach Normfestlegung und endgültiger Einführung), Kabelfernsehen und Farbempfang der DDR-, FR-, OIR-



Hohenstein A 8406



A 8402 W

SERIE F 3026

Bestellnummer:

Hohenstein A 8406 – echt Eiche rustikal

Farbfernseh-Tischgerät in Gehäuse echt Eiche und mit 66-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Zwei frontal abstrahlende Lautsprecher: ein Hochtöner und ein Superphon-Breitband-Lautsprecher.
Technische Daten siehe oben (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 76 × 52 × 45 cm.

SERIE F 3026

Bestellnummern:

A 8401 W – nußbaumfarben/Front braun
A 8402 W – braun
A 8403 W – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät in eleganter Würfelform mit 66-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher.
Technische Daten siehe oben (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 63 × 57 × 45 cm.

SERIE S 826

Bestellnummern:

A 8100 – nußbaumfarben
A 8102 – braun
A 8103 – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät mit 66-cm-Spitzenklasse-Farbbild. 8 Drucktasten zur Programmwahl. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher.
Technische Daten siehe rechts (Geräte mit Drucktasten).

Maße: ca. 68 × 53 × 45 cm.



A 8100



A 7401 W



A 7100

SERIE F 3022

Bestellnummern:

A 7401 W – nußbaumfarben/Front braun
A 7402 W – braun
A 7403 W – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät in eleganter Würfelform mit 56-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher.
Technische Daten siehe oben (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 56 × 52 × 48 cm.

SERIE S 822

Bestellnummern:

A 7100 – nußbaumfarben
A 7102 – braun
A 7103 – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät mit 56-cm-Spitzenklasse-Farbbild. 8 Drucktasten zur Programmwahl. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher.
Technische Daten siehe unten (Geräte mit Drucktasten).

Maße: ca. 61 × 47 × 47 cm.

Gemeinsame technische Vorzüge aller Grundig Mono-Farbfernseh-Tischgeräte mit Drucktasten:

Superscharfe, selbstkonvergierende inline-Farbbildröhre – 8 Drucktasten zur Programmwahl – Walzenregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbkontrast.
6 Watt Musikleistung – Klang-Schalter für Sprache/Musik – Gerätelautsprecher abschaltbar.
Compact-Universal-Chassis mit servicefreundlichen Steckkarten und besten Bauelementen, im Leistungsbereich bis zu 100% überdimensioniert – Netztrennung durch robustes Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad und automatischem Regelbereich von 160 bis 260 Volt Wechselspannung – Geringe Leistungsaufnahme (85 Watt bei 66-cm-, 65 Watt bei 51- und 56-cm-Modellen), dadurch „kaltes" Geräteklima und lange Lebensdauer.

Anschlußmöglichkeiten für Video-Recorder, Kopfhörer oder Tonbandaufnahmen (über FS/TB-Adapterkabel 484) und Tele-Spiele – Gerätelautsprecher abschaltbar – Einfache, rasche Nachrüstmöglichkeiten für Kabelfernsehen und Secam-Farbempfang (DDR-Norm) durch Ihren Fachhändler.

Die 51-cm-Farbbild-Klasse.



SERIE F 3020

Bestellnummern:
A 6400 – nußbaumfarben
A 6402 – braun
A 6403 – braun/Front metallic

Farbfernseh-Tischgerät mit 51-cm-Spitzenklasse-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 30 Programme. Frontal abstrahlender Hochtöner und seitlich abstrahlender Superphon-Breitband-Lautsprecher.
Technische Daten siehe unten (Geräte mit Fernsteuerung).

Maße: ca. 57 × 42 × 47 cm.

---

oder GB-Norm bzw. Tonempfang der US-Norm (zum Schwarzweißbild) durch Ihren Fachhändler.





Das ist der Farbfernseher, d
das Äußerste an Zuverläs

Die neuen Grundig Farbfernseher stehen auf der höchsten technischen Entwicklungsstufe, die heutzutage machbar ist. Der enorme Grundig Fortschritt wird für den Fachmann sichtbar im „Compact-Universal-Chassis" (siehe Bild unten). Und für den Verbraucher äußert er sich in einer unverwüstlichen Super-Qualität, wie man sie sich früher nur erträumen konnte. Grundig bürgt Ihnen für:


1) Den Einsatz modernster Technologien und Fertigungsmethoden
2) Die Verwendung nur von Bauelementen, die sich in harten Labortests als besonders robust erwiesen haben
3) Die Überdimensionierung aller wichtigen Bauteile im Leistungsbereich – vielfach um 100%, damit sie auch extremen Belastungen standhalten
4) Die Senkung des Energieverbrauchs auf 85 Watt bei 66- und auf 65 Watt bei 51- und 56-cm-Modellen – für kühle Temperaturen im Chassis und längere Lebensdauer
5) Verschärfte, lückenlose Kontrollen, die für die beste Grundig Qualität sorgen, die es je gab

Fernsteuerbare Grundig F
künftigen Programmquelle
Äther oder über Kabel zug
Bildschirmtext, Kabel- und
ebenso empfangen wie au
(z. B. aus der DDR, Osteuro
ler führt die dazu nötige St
Auch viele Anschlüsse sin
vorhanden: für eine HiFi-A
tengerät, für Kopfhörer, fü
mende „Video-Zeitalter" s
Grundig erst recht bestens
Buchse, die optimalen Bild
garantiert, und mit dem Fe
sene Grundig Video-Reco
läßt sich anschließen.
Selbst preiswertere Grund
grammwahl bieten mehrer
möglichkeiten (siehe ums

Compact-Universal-Chassis eines fernsteuerbaren Grundig Farbfernseh-Tischgerätes mit seinen Steckkarten

SUPER COLOR




GRUND

GRUNDIG

lessen Inneres
sigkeit bietet.

pfernseher sind auch auf alle
vorbereitet, ob sie über den
spielt werden. Videotext oder
atelliten-Fernsehen lassen sich
ändische Farbfernsehsysteme
a oder Frankreich). Ihr Fachhänd-
ckkarten-Nachrüstung durch.
bei diesen Fernsteuer-Modellen
age, für Tonband- und Casset-
Tele-Spiele. Und für das kom-
d Sie mit einem fernbedienbaren
gerüstet: Mit der Video-AV-
und Tongenuß vom Videoband
nsteueranschluß für angeschlos-
er. Sogar eine Video-Kamera

Modelle mit Drucktasten-Pro-
Anschluß- und Nachrüst-
ig).








SIEMENS
IG